




โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สถานที่ก่อสร้าง ม.3 (สายทางเข้าสำนักงาน ทต.เมืองเก่า หลังใหม่)
ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

แผนที่ก่อสร้างโดยสังเขป
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี



คำอธิบายสัญลักษณ์

- เขตตำบล
- เขตหมู่บ้าน
- ==== ทางหลวง ถนนขอย
- ==== ทางน้ำ คลองน้ำ
- พรมแดน
- สถานีรถไฟ
- สถานีขนส่ง
- สถานีตำรวจ
- สถานีอนามัย
- สถานีศึกษา
- สถานีการค้า
- สถานีการเกษตร
- สถานีการพาณิชย์
- สถานีการบริการ
- สถานีการอุตสาหกรรม
- สถานีการบริการสาธารณะ
- สถานีการบริการอื่น ๆ

รูปแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน ลาดยาง กว้าง 4.50 ม. ยาว 230.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านวังจั่ง (สายทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า หลังใหม่) ต.เมืองเก่า อ.เสนาให้ จ.สระบุรี

- ลักษณะโครงการพื้นที่ทาง พร้อม ลูกถ้วยขยายเขตทาง บดอัดแน่น 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY

- การทดสอบ Field Density Test ให้ทดสอบ 50 ม./ตย.

- วางท่อ คลส.ขนาด Ø0.60 ม. ต่อแนวท่อ คลส.เดิม (หัว - ท้าย) ต้ายละ 1 ท่อน รวม 3 จุด

- รวมวางท่อ คลส. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ ต้ายแนวการวางท่อและระดับท่อต้อง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยชาวผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็น

คนกำหนด

- การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดต่อท้ายสัญญาทุกประการ

- ผู้รับจ้างรับรองได้ว่าตรวจแบบและรายละเอียดโดยถ้อย และเข้าใจความหมายโดยแจ่มแจ้งทุกประการจึงได้ลงนามสัญญา

- ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีการก่อสร้าง ปรากฏว่าแบบรูปหรือรายละเอียดไม่ชัดเจน, ขัดแย้งกันหรือบกพร่องผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบและปฏิบัติตามคำสั่งของทางผู้ควบคุมงานโดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาและความเหมาะสมเป็นหลักในการวินิจฉัยชี้ขาด

- สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุในแบบรูปและรายละเอียด แต่จำเป็นเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำงานนี้โดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มอีก

- ในขณะทำการก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคหรือเกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน สาธารณสมบัติหรือทรัพย์สินส่วนตัวอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

- การดำเนินการก่อสร้าง แนวหรือการก่อสร้าง ปรากฏว่าไม่สมบูรณ์หรือเสียหายกับทรัพย์สิน สาธารณสมบัติหรือทรัพย์สินส่วนตัวอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

- ปริมาณงานให้ครบถ้วนตามเป้าหมายและประโยชน์ของทางราชการ โดยให้ถือว่าเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นการแก้ไขแบบสัญญา

- ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุที่จะทำการก่อสร้าง มาให้ทางผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ ผู้ว่าจ้างตรวจสอบวัสดุเห็นชอบก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้

- มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น

- ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างหมดงานต่าง ๆ ภายใต้งานก่อสร้างประจำปี โดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ ผู้ควบคุมงานจะไม่รับผิดชอบและตรวจรับหมดงานก่อสร้างนั้น

- การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบขึ้นอยู่กบผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง



ชื่อโครงการ

โครงการสร้างถนนลาดยาง

ชื่อผู้จัดทำ

นายสมชาย ใจดี

(ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง)

ชื่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

นายสมชาย ใจดี

(ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง)

ชื่อผู้รับ

นายสมชาย ใจดี

(ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง)

ชื่อผู้รับ

นายสมชาย ใจดี

(ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง)


ชื่อผู้รับ

นายสมชาย ใจดี

(ตำแหน่ง/ตำแหน่ง/ตำแหน่ง)

หน้า 1/4

บริเวณโครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง กว้าง 4.50 ม. ยาว 230.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่น้อยกว่า 1,035.00 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านบึงโง้ง (สายทาง เช้าเข้าบ้านทางลาดตำบลเมืองเก่า พ่วงโพ) ต.เมืองเก่า อ.เลาโหล จ.สระบุรี

[illegible]


ได้แก่

- สنجตุลการรองรับน้ำหนัก พร้อม ผลการวิจัยบนแท่งทาง ท่อดินแน่น 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY - การทดสอบ Field Density test ใหญ่เส้น 50 มม./ใบ - วางแนว สดลขนาด 20.60 ม ต่อแนวถนน สดล (ซ้าย - ขวา) ยาว 1 กิโลเมตร 3 จุด รวมทางท่อ สดล ขนาด 2.060 ม จำนวน 6 ท่อพร้อมสวดเสริมแนว ด้านหน้าทางวางท่อและระดับท่อน้ำท่อ สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับและผลการการวางท่อการวางขึ้นกับพื้นที่งาน

[illegible]


ชั้นหินลูกรังที่ทางบดอัดแน่น 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY ทนแรงลื่น 0.12 ม.
จำนวนไม่น้อยกว่า 167.67 ลบ.ม.

งานถม ไพรม์โคต (Prime coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035.00 ตร.ม.
งานปูลาดผิว (Asphaltic Concrete) ทหนา 5 ซม.



ขยาย รูปตัด ๑ - ๑

ถนน ผิวจราจรหินลูกรัง (เดิม)




วงรอบ คลองขนาด Ø1.20 ม. ล้อมรอบท่อ คลองเดิม (ข.ร. ข.ร.ค.)
จำนวน 1 ท่อ ล้อมรอบท่อเดิมและพื้นที่น้ำขัง และระบายน้ำออก

ถนนลูกรังถมที่ทางบดอัดแน่น ทั้ง 2 ฝั่ง

ชั้นหินลูกรังที่ทางบดอัดแน่น 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY ทนแรงลื่น 0.12 ม.
จำนวนไม่น้อยกว่า 167.67 ลบ.ม.


งานถม ไพรม์โคต (Prime coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035.00 ตร.ม.
งานปูลาดผิว (Asphaltic Concrete) ทหนา 5 ซม.

เสาไฟฟ้า



ขยาย รูปตัด ๒ - ๒

ถนน ผิวจราจรหินลูกรัง (เดิม)



ผู้ควบคุมงาน

โครงการสร้างถนนลาดยาง

สถานที่ก่อสร้าง

ร.น. ๖.๖
(สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ ๖ ตำบล ๖ อำเภอ ๖ จังหวัด ๖)

ชื่อถนน

ถนนลาดยาง
ขนาด ๖ เมตร

ชื่อถนน

นาย ๖.๖
ผู้ควบคุมงาน

ชื่อถนน

นาย ๖.๖
ผู้ควบคุมงาน

ชื่อถนน

นาย ๖.๖
ผู้ควบคุมงาน

ชื่อถนน


นาย ๖.๖
ผู้ควบคุมงาน

ชื่อถนน


นาย ๖.๖
ผู้ควบคุมงาน

นาย ๖.๖
ผู้ควบคุมงาน

หน้า 3/4




แบบซ้ายโครงการ



รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง



รูปแบบแปลน

- รายละเอียดประกอบ แบบแปลนมาตรฐานสำหรับโครงการของเทศบาลตำบล
1. เสา พื้นปาดลาดเทยวตั้งสองด้าน ใช้สนิมขึ้น ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
 2. ตัวหนังสือทาสีด้วยสีน้ำมันสีขาว
 3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความแบบที่กำหนดข้างบน
 4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
 5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน



ผู้ว่าราชการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สถานที่ก่อสร้าง

(เอกสารนี้เป็นของเทศบาลตำบลหนองบัว)

ผู้รับแบบ

นายสมชาย งามน้อย

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

นายสมชาย งามน้อย

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

นายสมชาย งามน้อย

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว


นายสมชาย งามน้อย

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว


นายสมชาย งามน้อย

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

ประเภทป้ายบังคับ (ป)



ประเภทป้ายเตือน (ค)



หมายเหตุ - การเลือกใช้ตามป้ายจราจร

ชนิดป้ายจราจร	ประเภท	ความถี่จัด ตามหลัก
1	สำหรับทางหลวงชนบท ขนสัตว์ คอกล้อ หรือ พื้นที่ชนบทที่มีรถทางสัญจร	45
2	สำหรับทางหลวงชนบท และ ทางหลวงชนบท	60
3	สำหรับทางหลวงชนบท จำนวนของจราจร ไม่เกิน 4 ช่องจราจร	75
4	สำหรับทางหลวงชนบท ที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป	90

ชนิดป้ายจราจร	ประเภท	ความถี่จัด ตามหลัก
1	สำหรับทางหลวงชนบท ขนสัตว์ คอกล้อ หรือ พื้นที่ชนบทที่มีรถทางสัญจร	45
2	สำหรับทางหลวงชนบท และ ทางหลวงชนบท	60
3	สำหรับทางหลวงชนบท จำนวนของจราจร ไม่เกิน 4 ช่องจราจร	75
4	สำหรับทางหลวงชนบท ที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป	90

ประเภทป้ายบังคับ (ก)

ลำดับที่	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1	หยุด	ก-1
2	ให้ทาง	ก-2
3	ให้รถสวนทางก่อน	ก-3
4	ห้ามเลี้ยวขวา	ก-4
5	ห้ามเลี้ยวซ้าย	ก-5
6	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-6
7	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-7
8	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-8
9	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-9
10	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-10
11	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-11
12	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-12
13	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-13
14	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-14
15	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-15
16	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-16
17	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-17
18	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-18
19	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-19
20	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-20
21	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-21
22	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-22
23	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-23
24	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-24
25	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-25
26	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-26
27	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-27
28	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-28
29	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-29
30	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-30
31	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-31
32	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-32
33	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-33
34	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-34
35	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-35
36	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-36
37	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-37
38	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-38
39	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-39
40	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-40
41	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-41
42	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-42
43	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-43
44	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-44
45	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-45
46	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-46
47	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-47
48	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-48
49	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-49
50	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-50
51	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-51
52	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-52
53	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-53
54	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-54
55	ห้ามรถบรรทุกเข้าทาง	ก-55

ประเภทป้ายเตือน (ข)

ลำดับที่	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1-10	ทางแคบ	ข-1 ถึง ข-10
11-20	ทางแคบ	ข-11 ถึง ข-20
21	ทางแคบ	ข-21
22	ทางแคบ	ข-22
23	ทางแคบ	ข-23
24	ทางแคบ	ข-24
25	ทางแคบ	ข-25
26	ทางแคบ	ข-26
27	ทางแคบ	ข-27
28	ทางแคบ	ข-28
29	ทางแคบ	ข-29
30	ทางแคบ	ข-30
31	ทางแคบ	ข-31
32	ทางแคบ	ข-32
33	ทางแคบ	ข-33
34	ทางแคบ	ข-34
35	ทางแคบ	ข-35
36	ทางแคบ	ข-36
37	ทางแคบ	ข-37
38	ทางแคบ	ข-38
39	ทางแคบ	ข-39
40	ทางแคบ	ข-40
41	ทางแคบ	ข-41
42-43	ทางแคบ	ข-42 ถึง ข-43
44	ทางแคบ	ข-44
45	ทางแคบ	ข-45
46-47	ทางแคบ	ข-46 ถึง ข-47
48	ทางแคบ	ข-48
49	ทางแคบ	ข-49
50-51	ทางแคบ	ข-50 ถึง ข-51
52	ทางแคบ	ข-52
53	ทางแคบ	ข-53
54	ทางแคบ	ข-54
55	ทางแคบ	ข-55
56	ทางแคบ	ข-56
57	ทางแคบ	ข-57
58	ทางแคบ	ข-58
59	ทางแคบ	ข-59
60	ทางแคบ	ข-60
61	ทางแคบ	ข-61
62-73	ทางแคบ	ข-62 ถึง ข-73
74	ทางแคบ	ข-74
75	ทางแคบ	ข-75
76	ทางแคบ	ข-76
77	ทางแคบ	ข-77
78	ทางแคบ	ข-78

หมายเหตุ

แบบป้ายจราจรที่ใช้ตามป้ายเตือนบริเวณทางหลวงชนบท 3-10/45

ขอสงวนลิขสิทธิ์

แบบมาตรฐาน

สำนักงานการขนส่งทางบก

สำนักงานการขนส่งทางบก