

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทำได้โดยการตรา เป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓)

.แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จึงออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับกฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลเมืองเก่าซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

/ข้อ ๕ เทศบัญญัติ

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดหรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษาความสะอาด เก็บ ขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าหนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่ภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่ารักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ค. 2566

ลงชื่อ

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์)
นายอำเภอเสาไห้

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ที่ สบ ๗๕๔๐๕/ ๐๕๐ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุญาตจัดทำประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จัดทำเสียงตามสายเทศบาลตำบลเมืองเก่า และทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าเมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และอำเภอเสาไห้ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสืออำเภอเสาไห้ ที่ สบ ๐๐๒๓.๑๖/๙๖๓ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้รับหนังสือสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ สภา ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้ลงรับหนังสือและแจ้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบข้อกฎหมาย

๑. หนังสือที่ว่าการอำเภอเสาไห้ ที่ สบ ๐๐๒๓.๑๖/๙๖๓ เรื่อง การให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ สภา ๓/๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

๓. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการและพระราชบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขออนุญาตดำเนินการจัดทำประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่าฯ จัดทำเสียงตามสายเทศบาลตำบลเมืองเก่า และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป (ตามเอกสารแนบ)

/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางศิริวรรณ กองศรี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

(นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็นปลัด ..... ☐ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต.....

(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



เทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่รับ ๗๙๙
ลงวันที่ 2 พ.ค. 2566
เวลา 15.00น.

ที่ สภา ๓ /๒๕๖๖

สภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ๑๘๑๖๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันฯ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และส่งให้นายอำเภอเสาไห้พิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้ว นั้น

บัดนี้ นายอำเภอเสาไห้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้ เมื่อเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้ประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว ขอให้ส่งสำเนาเทศบัญญัติฯ ให้อำเภอ จำนวน ๑ เล่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตะวัน จั่นโต)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า (ผ่านปลัดเทศบาล)
-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณปภัช ธนสารภัทรพานิช)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แจ้ง/ดำเนินการ
- ☑ สำนักปลัด
- ☐ กองคลัง
- ☐ กองช่าง
- ☐ กองการศึกษา
- ☑ กองสาธารณสุขฯ

ที่ทำการสภาเทศบาล
โทรศัพท์ ๐๓๖-๖๗๙๗๕๔
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๑๗๑๙

(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

สภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่รับ 1/2566
ลงวันที่ 27 เม.ย. 2566
เวลา 10.15

ที่ สบ ๐๐๒๓.๑๖/๕๖๔

ที่ว่าการอำเภอเสาไห้
ถนนพิชัยฯ สบ ๑๘๓๖๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าที่ สบ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ ชุด

ตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้ส่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

อำเภอเสาไห้ พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๕๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จึงเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหัวปลวก มีผลใช้บังคับ รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่จัดส่งมาพร้อมนี้ หากเทศบาลได้ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติดังกล่าว ให้สำเนาเทศบัญญัติให้อำเภอ จำนวน ๑ เล่ม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์)
นายอำเภอเสาไห้

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐๓๖-๒๗๑๒๘๙

สำเนาคู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเห็นชอบแล้ว

ดังนั้น เพื่ออันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

.....ปลัดเทศบาล
.....ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
.....พิมพ์/ทาน

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สบ ๗๕๔๐๕/ว ๒๒๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
๓๓/๓ หมู่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๖๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒. ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าเมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้ว

เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มายังท่านเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กองสาธารณสุขฯ
โทรศัพท์ ๐๓๖-๖๗๙๗๕๔
โทรสาร ๐๓๖-๒๗๑๗๑๙

.....ปลัดเทศบาล
.....ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
.....พิมพ์/ทาน

บันทึกปิดประกาศ

ตามที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ทำประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้าพเจ้า ได้รับประกาศเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และได้นำประกาศดังกล่าวไปปิดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ผู้ปิดประกาศ

(นางศิริวรรณ กองศรี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) พยาน

(นางชนกนันท์ กุลมณี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ลำดับที่	ชื่อ สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	ผู้มาประชุม				
๑.	นายตะวัน	จั่นโต	ประธานสภาเทศบาล		
๒.	นายสมบัติ	บุญน้อม	รองประธานสภาเทศบาล		
๓.	นายอรรถพันธ์	งามมา	เลขานุการสภาเทศบาล		
๔.	นายประกอบ	จันทร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๕.	นางปทุมรัตน์	สมพฤกษ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๖.	นางสมพงษ์	วัฒนสินธุ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๗.	นางวนิดา	พูนศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๘.	ร้อยตรี ธนกฤษ	ตุนังกุล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๙.	นายบุญชู	คำภา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๑๐.	นายสันทัศน์	แพรญาติ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๑.	นายศิวะพันธุ์	ดีแสน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๒.	นางณิชาภัทร์	แพรญาติ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
	ผู้เข้าร่วมประชุม				
๑.	นายศุภรัตน์	อัตถพันธ์	นายกเทศมนตรี		
๒.	นายทองอ่อน	หนูเล็ก	รองนายกเทศมนตรี		
๓.	นายมณฑล	กองคำ	รองนายกเทศมนตรี		
๔.	นายเสวก	รัตนวิกล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
๕.	น.ส.ฐานิดา	สุขทรัพย์	เลขานุการนายกเทศมนตรี		
๖.	นายสินชัย	สมศักดิ์	ปลัดเทศบาล		
๗.					
๘.					
๙.					
๑๐.	นางชุติมา	ยศโกศ	ผอ.กองการศึกษา		
๑๑.					
๑๒.					
๑๓.					
๑๔.					
๑๕.					
๑๖.					

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ผู้มาประชุม	๑. นายตะวัน จั่นโต	ประธานสภาเทศบาล
	๒. นายสมบัติ บุญน้อม	รองประธานสภาเทศบาล
	๓. นายอรรถพันธ์ งามมา	เลขานุการสภาเทศบาล
	๔. นายประกอบ จันทร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
	๕. นางปทุมรัตน์ สมพฤกษ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
	๖. นางสมพงษ์ วัฒนสินธุ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
	๗. นางวนิดา พูนศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
	๘. ร้อยตรี ธนกฤษ ตุนังกุล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
	๙. นายบุญชู คำภา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
	๑๐. นายสันทัศน์ แพรญาติ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
	๑๑.นายศิวะพันธุ์ ตีแสน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
	๑๒.นางณิชาภัทร แพรญาติ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
ผู้เข้าร่วมประชุม	๑. นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์	นายกเทศมนตรี
	๒. นายทองอ่อน หนูเล็ก	รองนายกเทศมนตรี
	๓. นายมณฑล กองคำ	รองนายกเทศมนตรี
	๔. นายเสวก รัตนวิกล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
	๕. นางสาวฐานิดา สุขทรัพย์	เลขานุการนายกเทศมนตรี
	๖. นายสินชัย สมศักดิ์	ปลัดเทศบาล
	๗. นายประมุข สุทธิบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด
	๘.นางชุติมา ยศไกร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
	๙.นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
	๑๐.นางสาววิภารัตน์ พุฒพิชัย	ผู้อำนวยการกองคลัง
	๑๑.นายธนกฤต ธนสารภัทรพานิช	นายช่างโยธา ชำนาญงาน
	๑๒. นางชนกนันท์ กุลมณี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	๑๓.นายชัชราวุฒิ มะหัด	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ผู้ไม่มาประชุม	-ไม่มี	

เปิดประชุม/.....

เปิดประชุม **เวลา ๑๐.๐๐ น.**

นายอรรถพันธ์ งามมา
เลขานุการสภาฯ
บัดนี้ ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ
สวัสดีครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า มาครบองค์ประชุมและอยู่ในห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมขอเปิดการประชุม

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> **เรื่อง ประธานสภาแจ้งที่ประชุมทราบ**

-ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ
ตามเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ได้ให้สมาชิกทุกท่านแล้ว นั้น ผมขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดและพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป

นางปทุมรัตน์ สมพฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางปทุมรัตน์ สมพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอแก้ไขคำในรายงานการประชุม ในหน้าที่ ๕ ข้อที่ ๗ คำว่า เงินเดือนบุคลกร แก้ไขเป็น เงินเดือนบุคลากร

นางวนิดา พูนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางวนิดา พูนศรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ ๕ ข้อ ๗ เช่นกันในคำว่า สำดับ แก้ไขเป็นคำว่า ลำดับ

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ
สอบถามในที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม -ไม่มี

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ด้วยมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง ๑ เสียง

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> **เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดสมัยสามัญประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ
กล่าวเชิญปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่าชี้แจง

นายสินชัย สมศักดิ์
ปลัดเทศบาลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

นายสินชัย/.....

นายสินชัย สมศักดิ์
ปลัดเทศบาลฯ

ข้อ ๑๑(๒) สำหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

กล่าวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้เสนอสมัยประชุมต่อที่ประชุมสภา

นางวนิดา พูนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

ดิฉัน นางวนิดา พูนศรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอเสนอสมัยประชุมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

นางวนิดา พูนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยแรก มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

ขอสมาชิกรับรอง จำนวน ๒ ท่าน

นายสันทัศน์ แพรญาติ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

นายสันทัศน์ แพรญาติ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ขอรับรอง

นางสมพงษ์ วัฒนสินธุ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

นางสมพงษ์ วัฒนสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอรับรอง

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าท่านใดจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

หากไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มอีก ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล หากเห็นชอบตามที่เสนอขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มติที่ประชุมเห็นชอบ ๑๑ เสียง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง ๑ เสียง

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>

พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาเทศบาลฯ

กล่าวเชิญปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่าชี้แจง

นายสินชัย สมศักดิ์
ปลัดเทศบาลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสันทัศน์/....

นายสันทัศน์ แพรญาติ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสันทัศน์ แพรญาติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียว

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

ขอสมาชิกรับรอง จำนวน ๒ ท่าน

นายสมบัติ บุญน้อม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

นายสมบัติ บุญน้อม สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ขอรับรอง

นายอรรถพันธ์ งามมา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

นายอรรถพันธ์ งามมา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ขอรับรอง

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกเสนออย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี และมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ (ขั้นรับหลักการ) พร้อมกล่าวเชิญเจ้าหน้าที่เทศบาลชี้แจง

นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยได้จัดทำตัวอย่างเทศบัญญัติ และแบบแปลนบ่อดักไขมันสำหรับครัวเรือนและสถานประกอบการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและจัดทำตัวอย่าง เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

เทศบาลตำบลเมืองเก่าพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ต้นทาง จึงได้ออกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า ขึ้น

ชี้แจงตามบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมรับทราบ (ปรากฏตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภา) ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาเทศบาลฯ

กล่าวเชิญสมาชิกทุกท่านอภิปราย

ที่ประชุม

-ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาเทศบาลฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุมผู้ใดเห็นชอบร่าง

นายตะวัน/.....

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาเทศบาลฯ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ (ขั้นรับหลักการ) ขอให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มติที่ประชุมเห็นชอบ ๑๑ เสียง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง ๑ เสียง

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ (ขั้นแปรญัตติ) พร้อมชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔๕ .....ฯลฯ.....

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ผมในฐานะประธานในที่ประชุมซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔๕ วรรคที่ ๑ ถือว่าเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ขอแถลงรายงานผลเกี่ยวกับการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งได้ประชุมร่วมกันและที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้ทุกประการ

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอมติที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นควรให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้ทุกประการ ขอให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มติที่ประชุมเห็นชอบ ๑๑ เสียง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง ๑ เสียง

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ (ขั้นลงมติ) พร้อมชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอมติที่ประชุมผู้ใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ และจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบลขอให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

เห็นชอบ ๑๑ เสียง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง ๑ เสียง
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่าย

นายธนกฤต ธนสารภัทรพานิช
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายธนกฤต ธนสารภัทรพานิช นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจากกองช่าง มีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า โอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

โอนเพิ่มมาตั้งเป็นรายการใหม่

๑.แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า(ชนิดหน้าแปลน) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๐ บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๐ บาท ขอโอนเพิ่ม จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โอนลด

๑.แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า(ชนิดหน้าแปลน) งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๖๔,๐๐๐ บาท ขอโอนลดไปตั้งในรายการค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า(ชนิดหน้าแปลน) จำนวน ๖๔,๐๐๐ บาท คงเหลือทั้งสิ้น ๐ บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

๒.แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท ขอโอนลดไปตั้งในรายการค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า(ชนิดหน้าแปลน) จำนวน ๖,๐๐๐ บาท คงเหลือทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

กล่าวเชิญสมาชิกทุกท่านอภิปราย

นายบุญชู คำภา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายบุญชู คำภา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอสอบถามถึงการตั้งครุภัณฑ์ดังกล่าวควรจะตั้งปั๊มให้มีขนาดใหญ่ไปเลย จะได้คุ้มค่าและประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ

นายธนกฤต ธนสารภัทรพานิช
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

-ตามที่ท่านสมาชิกเสนอนั้นก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าระบบประปาของเทศบาลไม่รองรับ ถ้าน้ำดิบที่สูบเข้ามามากเกินระบบกรองที่มีอยู่ จะทำให้กรองน้ำได้ไม่ทัน ตัวขนาดที่ขอโอนงบประมาณนั้นน่าจะเพียงพอและเหมาะสมที่สุด

ที่ประชุม/.....

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม

นายตะวัน จั่นโต เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มผมขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ ขอมติมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า

นายตะวัน จั่นโต กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาฯ

นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ดิฉัน นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการ จึงขอมติให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่ามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า จำนวน ๒ ท่าน ค่ะ

นายตะวัน จั่นโต กล่าวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าเสนอผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ประธานสภาฯ

นายสมบัติ บุญน้อม ผม นายสมบัติ บุญน้อม สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ขอเสนอ นางณิชาภัทร์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ แพรญาติ เป็นกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า

นายตะวัน จั่นโต ขอสมาชิกรับรอง จำนวน ๒ ท่าน
ประธานสภาฯ

นางวนิดา พูนศรี ดิฉัน นางวนิดา พูนศรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอรับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

นายอรรถพันธ์ งามมา ผม นายอรรถพันธ์ งามมา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ขอรับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

นายประกอบ จันทร ผม นายประกอบ จันทร สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอเสนอ นางปทุม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ รัตน์ สมพฤกษ์ เป็นกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า

นายตะวัน จั่นโต ขอสมาชิกรับรอง จำนวน ๒ ท่าน
ประธานสภาฯ

นางสมพงษ์ วัฒนสินธุ์ ดิฉัน นางสมพงษ์ วัฒนสินธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ขอรับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

นายสมบัติ บุญน้อม ผม นายสมบัติ บุญน้อม สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ขอรับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

นายตะวัน จั่นโต สอบถามในที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม ไม่มี

นายตะวัน/.....

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

หากไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อสมาชิกเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าท่านใด เห็นชอบให้ นางเนิซาภัทร์ แพรญาติ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ร่วมเป็นกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง ๑ เสียง

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าท่านใด เห็นชอบให้ นางปทุมรัตน์ สมพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ร่วมเป็นกรรมการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๗

ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมพื้นยางกันกระแทกและรั้ว สแตนเลส บริเวณหมู่ที่ ๓,๖,๘,๙ ตำบลเมืองเก่า

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด

นายชัชราวุฒิ มะหัด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชัชราวุฒิ มะหัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดสืบเนื่องมาจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ยืมใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามสัญญาล่าสุดคือ ๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อยืมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมพื้นยางกันกระแทกและรั้ว สแตนเลส บริเวณ หมูที่ ๓,๖,๘,๙ จำนวน ๓๐ ชุด ซึ่งเป็นการยืมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ สัญญายืมทุกๆ ๓ ปี และตามสัญญายืม หน่วยยืมต้องรับผิดชอบในความชำรุดเสียหาย ดังนั้น เพื่อให้การจัดการบริหารเครื่องเล่น จำนวน ๓๐ ชุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า รับโอน/รับมอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ครับ

นายสันทัศน์ แพรญาติ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

ผมขอสอบถามเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งนี้ เป็นเครื่องออกกำลังกายที่รับโอนมาแล้ว บริเวณที่จะลงเครื่องออกกำลังกายที่ไหนหรือเป็นที่เดิม และที่ติดตั้งของหมู่ ๖ คือบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าใช่หรือไม่

นายชัชราวุฒิ มะหัด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งดังกล่าวนี้ คือเครื่องออกกำลังกายเดิม ที่ติดตั้งของหมู่ ๖ คือบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า บางตัวได้ชำรุด ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้มาใช้เครื่องออกกำลังกายได้ จำเป็นที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าจะต้องรับโอนทรัพย์สินนี้มาก่อน เพื่อที่เราจะได้ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องที่ใช้งานได้ ส่วนเครื่องไหนที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วก็จัดจำหน่ายออกไป ตามแนวทางพัสดุของหน่วยงานราชการ

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นายตะวัน/.....

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ
หากไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อสมาชิกเพิ่มเติมแล้ว ผมขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม
เห็นชอบ ๑๑ เสียง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๘
เรื่อง อื่นๆ

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ
สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่อง อื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

นายสันทัศน์ แพรญาติ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสันทัศน์ แพรญาติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขณะนี้เทศบาลตำบลเมืองเก่าได้มีโครงการก่อสร้างหลายๆ โครงการ สืบเนื่องมาจากการเสนอของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่า และอีกเส้นทางหนึ่งที่ผมเห็นว่าควรจะต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนคือ บริเวณหน้าบ้าน นางมาลี เชื้อทองคำ เป็นทางติดแม่น้ำป่าสักซึ่งได้ทรุดลงไปเยอะ เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไป-มา ผมใคร่จะหารือว่าจะแก้ไขอย่างไร

นายบุญชู คำภา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายบุญชู คำภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมดังนี้ ขอให้ดำเนินการก่อสร้างทางข้ามบริเวณบ้าน นางโสภา จำจิต หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองเก่า เชื่อมต่อกับตำบลม่วงงาม ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีผู้คนใช้สัญจรอยู่เสมอ แต่ว่าทางข้ามไม่ได้มาตรฐาน ประชาชนที่สัญจรไป-มา อาจได้รับอันตรายได้

ร้อยตรี ธนกฤษ ตุนังกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม ร้อยตรี ธนกฤษ ตุนังกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มีข้อเสนอให้เทศบาลตำบลเมืองเก่าช่วยดำเนินการ ดังนี้
๑.สอบถามถึงโครงการในเขตของหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๘ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.ถนนที่ชำรุด บางจุดยังไม่ได้รับการแก้ไข
๓.ขอให้พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้าวัดสุธาวุฒิ และบริเวณสะพานทางข้ามไปตลาดหนองสีดา

นายศิวะพันธุ์ ดีแสน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายศิวะพันธุ์ ดีแสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมขอเสนอว่าในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ควรที่จะถาม-ตอบ ในประเด็นที่สมาชิกสภาท่านนั้นถามทันทีเลยหรือไม่ ก่อนที่จะสอบถามเรื่องอื่น เพื่อที่การถาม-ตอบ จะได้กระชับขึ้น

นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศุภรัตน์ อัตถพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ขอชี้แจงข้อเสนอของท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า ในแต่ละข้อเสนอ ดังนี้
๑.ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอว่าให้ถาม-ตอบ ในประเด็นปัญหาของท่านสมาชิกท่านนั้นเลยนั้น ผมก็ขอเรียนว่าผมตอบปัญหาเป็นข้อๆ ตามที่ท่านเสนอ ซึ่งผมได้จดบันทึกรายละเอียดในแต่ละปัญหาไว้ทั้งหมดแล้ว

นายศุภรัตน์/.....

นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

๒.ถนนบริเวณบ้าน นางมาลี เชื้อทองคำ เราได้ดำเนินการอยู่ ๒ ขั้นตอน คือ ประการแรก ได้สอบถามไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ในโครงการที่ทำทำเขื่อนริมตลิ่งระหว่างวัดจันทบุรี-วัดชุ้ง แล้ว ประการที่สอง เราจะขอให้ดำเนินการก่อสร้างในบริเวณหน้าบ้าน นางมาลี เชื้อทองคำ ก่อน ซึ่งผมไม่อยากจะไปกวนดินให้มันพังลงไปมากกว่านี้ ถ้าเราปรับปรุงเองก็จะไม่แข็งแรงเท่ากับการทำเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง

๓.ทางข้ามบ้าน นางโสภา จำจิต ซึ่งผมก็เข้าไปดูพื้นที่แล้ว ในส่วนของท่อที่ยาวที่สุด จะต้องใช้แม็คโครตัดท่อออกเพื่อให้น้ำไหลได้ดี แต่ในพื้นที่ระหว่างเทศบาลตำบลเมืองเก่าและองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวกัน ถ้าหากเทศบาลจะเข้าไปดำเนินการก็จะต้องขอใช้พื้นที่ก่อน ดังนั้นจึงควรของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะบุรีให้เข้ามาดำเนินการแทน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีอำนาจทำได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

๔.ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีต(เดิม) นั้น เทศบาลได้ดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนไปยังหน่วยงานของรัฐหลายที่ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหนจะสนับสนุนงบประมาณมาก่อน เทศบาลก็จะดำเนินการตามโครงการนั้นก่อน ไม่สามารถนำมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการอื่นแทนได้ แต่ถ้าหากมีพื้นที่ไหนที่ชำรุดมาก เทศบาลก็จะดำเนินการซ่อมแซมให้ก่อนได้ หรือจะบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป

๕.กรณีไฟกระพริบยังไม่ทราบว่าจะติดตั้งได้บริเวณไหน ยังไงจะแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกสำรวจ

๖.บ่อดักไขมันเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผมเห็นว่าเป็นการดีที่น้ำในครัวเรือนจะผ่านการกรองก่อนที่จะปล่อยคืนลงสู่ธรรมชาติ เราจึงควรให้ความร่วมมือ

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นางวนิดา พูนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางวนิดา พูนศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอสอบถามที่ทรุดในบริเวณสี่กั๊ก ทางเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้ดำเนินการปรับปรุงหรือยัง

นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ในส่วนถนนที่ทรุดซึ่งโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เทศบาลได้สอบถามไปแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรียังไม่ตอบตามที่สอบถามไป แต่ถ้าชำรุดมากเทศบาลก็จะซ่อมแซมให้ก่อน

นายบุญชู คำภา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

ผมใคร่ขอให้เทศบาลตรวจสอบทางข้ามบริเวณบ้าน นางโสภา จำจิต อีกครั้ง

ร้อยตรี ธนกฤษ ตุนังกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

ขอให้ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางเข้าวัดสุธาวุฒิ,สะพานข้ามไปตลาดหนองสีดา,สะพานสี่กั๊ก และบริเวณสะพานสี่กั๊ก ช่วงรถเลี้ยวมีพื้นที่น้อย ขอให้เอาดินไปถมอีกฝั่งเพื่อให้รถเลี้ยวพ้นได้

นายศุภรัตน์/....

นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้สอบถามมาเพิ่มเติมนั้น ผมขอชี้ข้อสอบถามมา ดังนี้

๑.ทางข้ามบริเวณบ้าน นางโสภา จำจิต ควรที่รถแม็คโครจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีให้มาทำทางให้ เนื่องจากมีอำนาจในการจัดทำได้ทั้งจังหวัด

๒.การติดตั้งไฟกระพริบในบริเวณจุดอันตราย จุดเสี่ยง หากจะจัดทำก็ต้องสำรวจทั้งตำบล เพื่อจัดทำในพื้นที่ทั้งหมด และบริเวณสะพานสี่กั๊กนั้นหากจะถมดินเพิ่มในคนคลอง ซึ่งเป็นพื้นที่ของชลประทาน ถ้าเทศบาลได้รถแม็คโครจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมาช่วยลอกคลอง ก็จะนำดินจากการลอกคลองมาถมให้

นายชัชราวุฒิ มะหัด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า เสนอให้ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณจุดอันตราย จุดเสี่ยง นั้น ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม คือ การติดตั้งสัญญาณไฟในเขตของทางหลวง จะต้องได้รับการอนุญาตจากทางหลวงก่อน ซึ่งบางที่ก็เป็นพื้นที่ของชลประทาน ไฟกระพริบเข้าลักษณะเป็นครุภัณฑ์ต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป แต่ถ้าหากเป็นกระจกโค้งซึ่งเป็นวัสดุจราจร สามารถติดตั้งได้เลย ถ้าหมู่ไหนมีความประสงค์ที่จะติดตั้งก็ขอให้แจ้งมายังเทศบาลตำบลเมืองเก่าได้เลย

นายชัชราวุฒิ มะหัด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายตะวัน จั่นโต
ประธานสภาฯ

หากไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้และปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดรายงานการประชุม

(นายอรรถพันธ์ งามมา)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตรวจรายงาน/....

ตรวจรายงานการประชุมแล้วถูกต้องครบถ้วน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายประกอบ จันทร)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางณิชาภัทร์ แพรญาติ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสันทัศน์ แพรญาติ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

แบบขอประกาศเสียงตามสาย
ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอประกาศเสียงตามสาย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานดูแลรักษาความสะอาด
เรื่อง การบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ด้วย กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียที่ต้นทาง ปัจจุบัน พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ หมวด ๓ ระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง ข้อ ๓๓ กำหนดให้น้ำเสียต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย จนเป็นน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร เข้าร่วมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารก่อนปล่อยสู่พื้นที่สาธารณะ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียและลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ ..... ผู้ให้ประกาศ
(นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ ..... ผู้รับเรื่อง
(นางณปภัช ธนสารภัทรพานิช)
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ สำนักปลัด

ความเห็นปลัด
.....

(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า


คำสั่ง


(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ผู้ประกาศ
(นางเนาวรัตน์ มูลดี)
นักทรัพยากรบุคคล

การพัฒนารูปแบบถังดักไขมันให้เหมาะสมกับสภาพการใช้


โดยปรับปรุงให้ใช้ง่าย ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการดูแลรักษา และราคาถูกลง โดยยังใช้หลักการทำงานเดิม






การดูแลรักษาถังดักไขมัน

1. นำเศษอาหารออกจากตะกร้าเมื่อเห็นว่ามีจำนวนมาก และทำการตักไขมันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อาจมากหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันที่ปนอยู่ในน้ำทิ้ง จากนั้นนำเศษอาหารและไขมันไปฝังกลบในดินหรือใต้ต้นไม้ เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
2. ล้างถังดักไขมันประมาณเดือนละ 1 ครั้ง หรือบางบ้านจะล้างทุกครั้งที่ทำการถอดเพื่อตักไขมัน จากนั้นน้ำที่ล้างจะนำไปรดต้นไม้ต่อไป



เอกสาร เรื่อง ถังดักไขมัน



จัดทำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

น้ำมันและไขมันมาจากไหน?

ปริมาณน้ำมันและไขมันที่พบในน้ำทิ้งนั้นมีปริมาณแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ และปริมาณน้ำที่ใช้ น้ำมันและไขมันพบว่ามีปริมาณมากที่สุดในน้ำทิ้งจากกลุ่มร้านอาหาร/ภัตตาคาร



บ้านเรือนและสำนักงาน

มีปริมาณน้ำมันและไขมันในน้ำทิ้งประมาณ 500 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเกิดจากการประกอบอาหาร ล้างภาชนะอุปกรณ์จากการทำครัว



สถานประกอบการร้านอาหาร


น้ำมันและไขมันที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียจากร้านอาหาร มีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความเข้มข้นของน้ำมันและไขมันเพิ่มขึ้นตามขนาดพื้นที่

ทำไมแต่ละบ้านจึงควรมีถังดักไขมัน

"ถังดักไขมัน" เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดักจับไขมันไม่ให้ปะปนไปกับน้ำที่ผ่านการใช้งานต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุเกิดท่อระบายน้ำอุดตัน ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดน้ำท่วม ของเสียประเภทไขมัน หากปล่อยทิ้งสะสมประมาณ 1 เดือน จะจับตัวเป็นก้อนชั้นหนาคล้ายสบู่ แม้ว่าจะไม่แข็งตัวเท่าสบู่ แต่หากเกิน 10 เซนติเมตร จะทำให้น้ำไหลผ่านยาก นอกจากนี้ ถังดักไขมัน ช่วยในเรื่องของการป้องกันของแหล่งสะสมโรคต่าง ๆ ช่วยลดกลิ่นเหม็นจากน้ำที่น้ำเสียจากเศษอาหารรวมถึงไขมันจากการทำอาหารที่ตกค้าง


การติดตั้งถังดักไขมัน ลดปัญหาน้ำมันและไขมัน...


การติดตั้งถังดักไขมันเป็นการลดปัญหาน้ำมันและไขมันในน้ำก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือก่อนลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะน้ำมันและไขมันเมื่อปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำเป็นจำนวนมากจะทำให้ขวางกั้นการซึมผ่านของออกซิเจนจากอากาศลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมาได้ การติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการ และติดตั้งบ่อดักไขมันที่แหล่งกำเนิดมลพิษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง




ถังดักไขมันคืออะไร คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการดักจับไขมันจากท่อน้ำทิ้งแยกส่วนไขมันออกจากน้ำก่อนทำการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ


รูปแบบถังดักไขมัน ถังดักไขมันแบบที่ 1 มีตะกร้า แยกเศษอาหารที่ปะปนมา










รูปแบบถังดักไขมัน ถังดักไขมันแบบที่ 2 ถัง 2 ใบ เพื่อ เป็นระบบดักไขมัน 2 ชั้น








รูปแบบการทำงาน





1. ใช้ตะกร้าดักเศษอาหาร ซึ่งทำหน้าที่แยกเศษอาหารที่ปะปนมากับน้ำเสีย
2. น้ำเสียจะไหลผ่านมายังส่วนดักไขมันไขมันแยกตัวลอยขึ้นเป็นชั้นเหนือน้ำ
3. น้ำเสียที่อยู่ใต้ชั้นไขมันจะไหลเข้าสู่ถังบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สบ ๗๕๔๐๕/ว.๐๓๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เลขที่ ๓๓/๓ หมู่ ๓ ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เรียน ผู้ประกอบกิจการ ร้านอาหาร .....

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท ๐๘๒๐.๓/ว๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารแผ่นพับ เรื่อง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญ โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นทาง และปัจจุบันการแก้ปัญหาน้ำเสียขาดความต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน ในระยะแรก ๑๘๐ วัน (๑ มกราคม ๒๕๖๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในพื้นที่ เข้าร่วมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารก่อนปล่อยสู่พื้นที่สาธารณะ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียและลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภรัตน์ อัตถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

ได้รับต้นฉบับหนังสือฉบับนี้แล้ว
ลงชื่อ.....ผู้รับหนังสือ
วันที่ 31 มค 66

ได้รับต้นฉบับหนังสือฉบับนี้แล้ว
ลงชื่อ.....ผู้รับหนังสือ
วันที่ 31 มค 66

ได้รับต้นฉบับหนังสือฉบับนี้แล้ว
ลงชื่อ.....ผู้รับหนังสือ
วันที่ 31 มค 66

ได้รับต้นฉบับหนังสือฉบับนี้แล้ว
ลงชื่อ.....ผู้รับหนังสือ
วันที่ 31 มค 66

กองสาธารณสุขฯ
โทรศัพท์. ๐๓๖ - ๖๗๙-๗๕๔
โทรสาร. ๐๓๖ - ๒๗๑-๗๑๙

.....ปลัดเทศบาล
.....ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
.....พิมพ์/ทาน

การพัฒนารูปแบบถังดักไขมันให้เหมาะสมกับสภาพการใช้


โดยปรับปรุงให้ใช้ง่าย ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการดูแลรักษา และราคาถูกลง โดยยังใช้หลักการทำงานเดิม






การดูแลรักษาถังดักไขมัน

1. นำเศษอาหารออกจากตะกร้าเมื่อเห็นว่ามีจำนวนมาก และทำการตักไขมันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อาจมากหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันที่ปนอยู่ในน้ำทิ้ง จากนั้นนำเศษอาหารและไขมันไปฝังกลบในดินหรือใต้ต้นไม้ เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
2. ล้างถังดักไขมันประมาณเดือนละ 1 ครั้ง หรือบางบ้านจะล้างทุกครั้งที่ทำการถอดเพื่อตักไขมัน จากนั้นน้ำที่ล้างจะนำไปรดต้นไม้ต่อไป





เอกสาร เรื่อง ถังดักไขมัน

จัดทำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

ผลกระทบของน้ำมันและไขมันต่อสิ่งแวดล้อม

- ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน
- ส่งกลิ่นเหม็นและทำลายทัศนียภาพ
- ลดประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
- น้ำเน่าเสียเนื่องจากขาดออกซิเจนส่งผลกระทบต่อสัตว์และพืชน้ำ



การลดปริมาณน้ำมันและไขมัน ณ แหล่งกำเนิด





- ลดปริมาณการใช้น้ำมันในการปรุงอาหาร
- กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนนำไปล้าง
- แยกน้ำมันใช้แล้วใส่ภาชนะเพื่อนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ต่อไป
- ไม่เทน้ำมันใช้แล้วลงน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำโดยตรง


การแปรรูปกากไขมันจากครัวเรือน ชุมชน หรือสถานประกอบการ

กากไขมันที่ได้จากบ่อดักไขมัน สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทำเทียนหอมหรือเทียนแฟนซี เพื่อการประดับตกแต่ง สบู่เหลวเพื่อการซักล้าง ไบโอดีเซล ปุ๋ยหมัก และเชื้อเพลิงอัดแท่ง




การติดตั้งถังดักไขมัน ลดปัญหาน้ำมันและไขมัน...

การติดตั้งถังดักไขมันเป็นการลดปัญหาน้ำมันและไขมันในน้ำก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือก่อนลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะน้ำมันและไขมันเมื่อปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำเป็นจำนวนมากจะทำให้ขวางกั้นการซึมผ่านของออกซิเจนจากอากาศลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมาได้ การติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการ และติดตั้งบ่อดักไขมันที่แหล่งกำเนิดมลพิษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง



มารู้จักถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมันกัน...



ถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือท่อระบายน้ำทิ้ง โดยทั่วไปจะเป็นถังทรงกลมหรือสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยแผ่นกั้นหรือระบบท่อเพื่อแยกชั้นไขมันและน้ำออกจากกัน

สำหรับอากาศของประเทศไทย การจับตัวของไขมันจะช้า ดังนั้นควรปล่อยให้ไขมันจับตัวในถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนนำออกไปกำจัดหรือแปรรูป ซึ่งถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมันจะสามารถกำจัดไขมันได้ประมาณร้อยละ 60 หากมีการจัดการดูแลที่ดี